




Sliding Door & Window
System Expert

Hệ thống cửa Slim Tinh tế Tối giản

Over 200 innovative achievements—systematic technological advancements in sliding roller, hardware, sliding tracks, profiles, door bodies, and more!
Patent rights protection strategy —Users, construction sites, stores, manufacturers - nationwide county-level professional lawyers networked for rights protection!
Protecting intellectual property —It protects the sustainable and healthy development of the industry and protecting your own lawful interests!

Using technology to perfect your life and protect the
industry to develop healthy and sustainably.



Hồ sơ trụ sở chính

OPK được thành lập vào năm 1996, đặt trụ sở chính tại thị trấn phần cứng nổi tiếng của Trung Quốc - Thị trấn Tiểu Lâm, thành phố Trung Sơn. Văn phòng máy có tổng diện tích 70.000 m², bên dưới có 1 trung tâm tiếp thị nước ngoài, 2 cơ sở sản xuất thông minh và hàng chục chi nhánh. Thành lập chi nhánh tại Đức vào năm 2017 để kiểm chứng hệ thống OPK tại thị trường châu Âu và khẳng định tên gọi Made in China; Doanh số bán hàng toàn cầu thúc đẩy hoạt động R&D của OPK, đồng bộ hóa công nghệ tốt nhất thế giới, thúc đẩy chiến lược toàn cầu.

Là một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực Phụ kiện cửa lùa, OPK đã tập trung vào hoạt động R&D và sản xuất các giải pháp hệ thống cửa lùa đa không gian trong gần 30 năm và đã thành lập viện nghiên cứu hệ thống cửa lùa duy nhất trên thế giới, chuyên nghiên cứu và thử nghiệm các tiêu chuẩn sản phẩm, nguyên liệu thô, linh kiện và hiệu suất thành phẩm.

Năm 2022, OPK đã đầu tư hơn 20 triệu nhân dân tệ, dành 3 năm để phát triển và thiết kế, đồng thời ra mắt hệ thống slim OPK hoàn toàn mới, đúc kết hơn 30 năm tâm huyết của Từ Triệu, cha đẻ của con lăn lùa, sở hữu hơn 200 công nghệ bằng sáng chế có hệ thống như Con lăn lùa, Phần cứng, Rãnh trượt, Mặt cắt và Khung cửa. Từ ngoại hình, sản xuất đến lắp đặt, đã đạt đến chủ nghĩa tối giản thực sự, định nghĩa lại cửa lùa tối giản. Đổi mới nghiên cứu và phát triển có hệ thống, vượt qua nút thắt lâu dài của cửa lùa, mở ra một xu thế phát triển mới của ngành.

OPK Europe là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Guangdong OPK SMART Home TECHNOLOGY Co, Ltd, có trụ sở chính tại Đức, chủ yếu tham gia vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất và phân phối hệ thống sản phẩm cửa lùa cao cấp.

Để hiện thực hóa chiến lược phát triển của công ty là "Từ Trung Quốc đến vươn tầm thế giới", OPK là công ty có tầm nhìn xa và hệ thống, thành lập một nhà máy tại Đức, tích cực hội nhập vào chuỗi công nghiệp cao cấp của Châu Âu. Bằng cách lĩnh hội các khái niệm, công nghệ, quy trình, tài năng và tiêu chuẩn công nghiệp tiên tiến của Châu Âu, đồng thời học hỏi từ các công ty tiên thân trong nước, nhằm đạt mục tiêu cải tiến công nghiệp, mang đến một làn gió mới cho sự đổi mới và phát triển!

Với Đức là trụ sở chính, kết hợp cùng lợi thế về nguồn lực từ châu Âu, đặt trọng tâm và lấy đây làm điểm tựa chiến lược mới, đưa ngành cửa lùa trong nước lên một tầm cao mới, nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển toàn cầu của công ty.


Trong tương lai gần, công ty con OPK Châu Âu sẽ tiếp tục kế thừa nền tảng phát triển chuyên nghiệp từ công ty mẹ Trung Quốc, cùng với việc tiếp thu công nghệ thiết kế và sản xuất tiên tiến từ Đức, đồng thời cam kết cải thiện ngành công nghiệp cửa lùa trong nước và cung cấp cho khách hàng toàn cầu các giải pháp hệ thống cửa lùa ngày càng tốt hơn.

Không ngừng đổi mới, hoàn thiện trong từng sản phẩm chính là sứ mạng của OPK

Hồ sơ trụ sở Châu Âu



Lịch sử phát triển



Nhận được chứng nhận phòng thí nghiệm CNAS và năng lực toàn diện của Trung tâm thử nghiệm Viện nghiên cứu hệ thống trượt đạt tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế; vào tháng 9 cùng năm, ra mắt hệ thống cửa slim cải tiến cho đột phá đổi mới trong ngành công nghiệp vào năm 2022

Thành lập chi nhánh OPK tại Đức
để bắt đầu chiến lược
phát triển toàn cầu hóa

2017

2022

2019

Ra mắt sản phẩm hệ thống trượt toàn không gian,
cung cấp dịch vụ giải pháp nội thất hệ thống
trượt toàn không gian ra thị trường

2016

Viện nghiên cứu hệ thống trượt
được thành lập và các sản phẩm
thanh ray trượt thông minh
được tung ra thị trường


A large, bold, green number '3' with a subtle orange shadow effect, positioned on the left side of the slide. The bottom half of the slide is a solid green background.

Syetem analysis



**wall cover
system**

Phân tích hệ thống





Tổng quan kỹ thuật


- Trọng lượng/mét 0.45kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Loại dùng cho nắp đứng và nắp ngang dùng cho hệ thống ray treo và hệ thống ray đáy



Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm ốp tường (12.5x55)	OPK-A302





Tổng quan kỹ thuật


- Trọng lượng/mét 0.64kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Loại dùng cho nắp đứng và nắp ngang dùng cho hệ thống ray treo và hệ thống ray đáy



Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm ốp tường (12.5x90)	OPK-A301





Tổng quan kỹ thuật


- Trọng lượng/mét 0.95kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Loại dùng cho nắp đứng và nắp ngang dùng cho hệ thống ray treo và hệ thống ray đáy
- Căn chỉnh với ray và lắp đặt ở giữa. Chỉ khi nào định lắp khoá thì mới cần tấm này.
- Có thể sử dụng như sản phẩm che viền



Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm ốp tường (12.5x132)	OPK-A334





Tổng quan kỹ thuật


- Trọng lượng/mét 1.57kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Loại dùng cho nắp đứng và nắp ngang dùng cho hệ thống ray treo và hệ thống ray đáy
- Căn chỉnh với ray và lắp đặt ở giữa. Chỉ khi nào định lắp khoá thì mới cần tấm này.
- Có thể sử dụng như sản phẩm che viền



Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm ốp tường (12.5x178)	OPK-A335




Tổng quan kỹ thuật


- Trọng lượng/mét 0.65kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng


- Dùng cho hệ thống ray treo




Phần cắt ngang



Phần nhìn thấy



Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm kết nối ốp tường cho thanh ray treo	OPK-A337




Tổng quan kỹ thuật


- Trọng lượng/mét 0.57kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng


- Dùng cho hệ thống đường ray dưới




Phần cắt ngang



Phần nhìn thấy



Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm kết nối ốp tường trên (Hệ thống rãnh dưới)	OPK-A338






Tổng quan kỹ thuật

- Trọng lượng/mét 0.29kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Có thể sử dụng riêng lẻ
- Có thể sử dụng với ray âm tường (cho ốp tường trên A)





Tổng quan kỹ thuật

- Trọng lượng/mét 0.1kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm


Hướng dẫn sử dụng

- Kết hợp với ốp tường trên cùng A
- Xử lý bề mặt có thể làm cùng màu với lớp phủ tường trên cùng; hoặc sơn latex trong khi mặt bên được xử lý màu trắng cát






Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp tường trên A	OPK-A304

Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Đường ray ẩn (cho ốp tường trên A)	OPK-A313





Tổng quan kỹ thuật

- Trọng lượng/mét 0.33kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm




Tổng quan kỹ thuật

- Trọng lượng/mét 0.32kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm






Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp tường trên B	OPK-A305

Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp tường trên C	OPK-A306





Tổng quan kỹ thuật

- Trọng lượng/mét 0.54kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm



Tổng quan kỹ thuật


- Trọng lượng/mét 0.38kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp tường trên (45mm) A	OPK-A343

Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp tường trên (45mm) B	OPK-A344


Phân tích hệ thống




- Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.2kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm



Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp tường trên của thanh ray nhìn thấy	OPK-A336




- Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.25kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm





- Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho ray lăn trượt treo

Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm đóng thanh ray ẩn	OPK-A308




- Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.23kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

- Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho thanh ray trượt treo (không có nắp tường)





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm ốp tường ray trượt treo	OPK-A321




- Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.2kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

- Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho ray không có tường che (Hệ thống ray dưới)





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp trang trí rãnh trên 40 (Hệ thống rãnh dưới)	OPK-A322-40




- Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

- Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho ray trượt treo thấp (không có nắp cửa)





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm ốp tường nhìn thấy trượt treo thấp	OPK-A346




- Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.08kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm



- Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho thanh trượt treo




Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Thanh trượt treo trang trí (bên hông)	OPK-A310





Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.13kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm



Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho thanh trượt treo




Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.15kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm




Hướng dẫn sử dụng
- áp dụng cho thanh trượt treo

Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Thanh ray trượt treo trang trí 40 (giữa)	OPK-A309-40


Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Thanh ray trượt treo trang trí 45 (giữa)	OPK-A314-45




Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.07kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm



Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho hệ thống ray dưới




Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.11kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm




Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho hệ thống ray dưới

Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp trang trí 40 (Hệ thống ray bên, dưới)	OPK-A312

Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp trang trí 40 (Hệ thống rãnh giữa, rãnh dưới)	OPK-A311-40




Tổng quan kỹ thuật
- Trọng lượng/mét 0.12kg /m
- Vật liệu Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
- Chiều dài 6000mm



Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho hệ thống ray dưới

Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Ốp trang trí 45 (Hệ thống rãnh giữa, rãnh dưới)	OPK-A315-45



Phân tích hệ thống




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét :0.32kg /m
 - Vật liệu :Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt :trắng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài :6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Ứng dụng cho cửa lùa âm tường





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Thanh ray cố định cửa lùa âm tường	OPK-A363




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét :0.13kg /m
 - Vật liệu :Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt :trắng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài :6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Ứng dụng cho cửa lùa âm tường





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Bộ điều chỉnh U-Taper cho cửa lùa âm tường	OPK-A327




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét :0.18kg /m
 - Vật liệu :Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt :trắng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài :6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Ứng dụng cho cửa lùa âm tường





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Bộ điều chỉnh giãn nở cho cửa lùa âm tường	OPK-A328




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét :0.24kg /m
 - Vật liệu :Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt :trắng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài :6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Ứng dụng cho cửa lùa âm tường





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Thanh nẹp giãn nở điều chỉnh cho ốp tường cửa lùa âm	OPK-A329




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét :0.541kg /m
 - Vật liệu :Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt :trắng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài :6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Sử dụng cho cửa lùa âm tường liên kết





Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm chặn giảm chấn cho cửa lùa âm tường	OPK-A205




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét :0.35kg /m
 - Vật liệu :Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt :trắng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài :6000mm

Hướng dẫn sử dụng

- Sử dụng cho cửa ẩn




Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Tấm ốp trang trí cho cửa ẩn	OPK-A226




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét 0.79kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn




Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
vỏ bọc tường cửa ẩn cho thanh dẫn hướng	OPK-A339




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét 0.24kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn




Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
hình dáng cửa ẩn giấu cho vỏ bọc tường bán phần	OPK-A342




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét 0.53kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn




Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
cấu trúc cửa ở phía ngoài của cửa ẩn	OPK-A340




- Tổng quan kỹ thuật**
- Trọng lượng/mét 0.26kg /m
 - Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa ẩn




Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
cấu trúc của phần cửa đứng ở phía trong của cửa ẩn	OPK-A341




- Tổng quan kỹ thuật**
- Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Ứng dụng cho cửa mở xoay




Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Vỏ bọc tường lắp trước cửa xoay (bề mặt vật, mở vào trong)	OPK-A354




- Tổng quan kỹ thuật**
- Vật liệu Hợp kim nhôm
 - Xử lý bề mặt tráng men đồng/xám xanh/titan xám tối
 - Chiều dài 6000mm

Hướng dẫn sử dụng
- Ứng dụng cho cửa mở xoay



Tên sản phẩm	Số hiệu mẫu
Vỏ bọc tường lắp sau cửa xoay (loại bề mặt thẳng, mở vào trong)	OPK-A356

Sytem analysis




Technical Overview


- Material: Aluminum Alloy
- Surface Treatment: Enamelled copper/Cypress grey/Titanium void grey
- Length: 6000mm

Usage Instructions

- apply to the swing door



Product name	Model Number
Swing door back-installed wall cover (bevelled surface, open towards inside)	OPK-A355




Technical Overview


- Material: Aluminum Alloy
- Surface Treatment: Enamelled copper/Cypress grey/Titanium void grey
- Length: 6000mm

Usage Instructions

- apply to the swing door



Product name	Model Number
Swing door front-installed decorative cover (open towards inside)	OPK-A325




Technical Overview


- Meter Weight: 0.33kg /m
- Material: Aluminum Alloy
- Surface Treatment: Enamelled copper/Cypress grey/Titanium void grey
- Length: 6000mm

Usage Instructions

- Used for fixed door



Product name	Model Number
4013 lifting adjuster	OPK-A217-40




Technical Overview

- Meter Weight: 0.25kg /m
- Material: Aluminum Alloy
- Surface Treatment: Enamelled copper/Cypress grey/Titanium void grey
- Length: 6000mm

Usage Instructions

- Used for folding door




Product name	Model Number
Sheltered Side	OPK-A350

Note



Phân tích Hệ thống

Phân tích hệ thống

Các phụ kiện hỗ trợ khung cửa



Hướng dẫn sử dụng
Sử dụng với trụ cửa
(khóa ngoài)



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép carbon
- Xử lý bề mặt:
Mạ niken

Hướng dẫn sử dụng
- Kết nối hệ thống cửa
- 8 phần cho một cửa

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dải niêm phong cho khóa	500m/ cuộn	4 cuộn/ sản phẩm	OPK-A403	653926

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dây máy tự khoan hình lục giác bên trong	500 miếng/ túi	24 túi/ sản phẩm	OPK-A503	141325



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: PVC
- Xử lý bề mặt hoàn thiện: Đen

Hướng dẫn sử dụng
- Có thể sử dụng cho
kính dán có độ dày 4mm+4mm



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: PVC
- Xử lý bề mặt hoàn thiện: Đen

Hướng dẫn sử dụng
- Có thể sử dụng cho
kính đơn 10mm






Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dải cao su cho kính 9mm	3.5m/ dải	100 dải/ cái	OPK-A409	653822

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dải cao su kính 10mm	3.5m/ miếng	100 dải/ cuộn	OPK-A410	653890



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: PVC
- Xử lý bề mặt: Màu đen

Hướng dẫn sử dụng
- Có thể sử dụng cho kính đơn 8mm



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Màu đen

Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho chống sốc
và chống bụi bìa tường
trang trí đồng bộ


Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dải cao su kính 8mm	3.5m/ miếng	100 dải/ cuộn	OPK-A408	653889

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dải cao su niêm phong góc phải đồng bộ	400m/ cuộn	2 cuộn/ sản phẩm	OPK-A405	653763


Sử dụng công nghệ tạo sự phát triển bền vững
cho ngành công nghiệp, kiến tạo cuộc sống

Phân tích hệ thống



- Phụ kiện hỗ trợ khung cửa





Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: sắt và nhựa
- Xử lý bề mặt:
Tấm kim loại mạ kẽm + tro sắt



Hướng dẫn sử dụng
- Dành cho cửa xếp gấp để chống rung và ngăn ngừa bụi bẩn



Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho góc phải đồng bộ như một vật chặn cửa


Tên sản phẩm	Thông số Đóng gói	Số Model	Mã đơn hàng
Dải cao su dùng cho trang trí cửa xếp gấp	550 m/ cuộn	OPK-A419	653926

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Góc phải đồng bộ từ tính	25 set/box	500 Sets / Carton	OPK-A512	648457

Phân tích hệ thống

- Phụ kiện hỗ trợ cho ray


Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép không gỉ
- Xử lý bề mặt: Màu cơ bản



Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho đường ray dưới với 2 ray trong ứng dụng

Tên sản phẩm	Số Model	Mã đơn hàng
Đường ray dưới (vật liệu: thép không gỉ)	OPK-A413	653859

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen




Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng với dải trang trí của hệ thống ray trượt treo và hệ thống ray trượt mặt đất

- Cài đặt một dây đai nhựa mỗi 300mm

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dây đai nhựa	1000 cái/tủ	25 tủ/sản phẩm	OPK-A502	653642

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Xám




Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để kết nối giữa hệ thống ray trượt treo và hệ thống ray trượt mặt đất

- Kết nối với dải kết nối đường ray trên tấm khóa để thực hiện kết nối

- Cài đặt một miếng điều chỉnh mỗi 300mm

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Miếng điều chỉnh đường ray 40	1000 cái/tủ	20 tủ/sản phẩm	OPK-A501	653790

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Xám




Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để kết nối giữa hệ thống ray trượt treo và hệ thống ray trượt mặt đất

- Kết nối với dải kết nối đường ray trên tấm khóa để thực hiện kết nối

- Cài đặt một miếng điều chỉnh mỗi 300mm

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Miếng điều chỉnh đường ray 45	500 cái/tủ	15 tủ/sản phẩm	OPK-A514	653772


Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen



Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho hệ thống chống sốc của hệ thống ray trượt treo và hệ thống ray trượt mặt đất

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dải cao su hấp thụ sốc cho đường ray trên (chất lượng cao)	600m/cuộn	2 cuộn/hộp	OPK-A404	653906
Dải cao su hấp thụ sốc cho đường ray trên (tiêu chuẩn)	600m/cuộn	2 cuộn/hộp	OPK-A404	654183

Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen




Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho lớp phủ tường trang trí đồng bộ A, chống sốc và chống bụi

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói Bên trong	Thông số đóng gói Bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Dải cao su hấp thụ sốc đường ray dưới (chất lượng cao)	400m/cuộn	2 cuộn/hộp	OPK-A414	653891
Dải cao su hấp thụ sốc đường ray dưới (tiêu chuẩn)	400m/cuộn	2 cuộn/hộp	OPK-A414	654182


Sử dụng công nghệ tạo sự phát triển bền vững cho ngành công nghiệp, kiến tạo cuộc sống

Phân tích hệ thống


- Phụ kiện cho đường ray




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen




Hướng dẫn sử dụng
- Chức năng định vị cho ray nhìn thấy với bọc tường
- Cài đặt 2 cái mỗi ray




Hướng dẫn sử dụng
- Chức năng định vị cho ray nhìn thấy với bọc tường
- Cài đặt 2 cái mỗi ray

Tên sản phẩm	Số Model	Mã đơn hàng
Phần định vị ray OPK nhìn thấy được	OPK-A522	CA991574-002


Tên sản phẩm	Mã Model	Mã đơn hàng
Phần định vị đường ray treo OPK	OPK-A523	CA991574-003




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen



Hướng dẫn sử dụng
- Chức năng định vị cho đường ray thẳng có bọc tường
- Cài đặt 2 cái mỗi ray




Hướng dẫn sử dụng
- Chức năng định vị cho đường ray thẳng có bọc tường
- Cài đặt 2 cái mỗi ray

Tên sản phẩm	Số Model	Mã đơn hàng
Phần định vị đường ray phẳng OPK (dùng cho ứng dụng với đường ray dưới)	OPK-A525	CA991574-005



Tên sản phẩm	Số Model	Mã đơn hàng
Phần định vị đường ray nhìn thấy OPK (dùng cho ứng dụng với đường ray dưới)	OPK-A524	CA991574-004

Phân tích hệ thống

Phụ kiện ốp tường




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen




Hướng dẫn sử dụng
- Được sử dụng cho cửa mở quay, giúp ngăn chặn rung lắc và chống bụi

Tên sản phẩm	Quy cách Đóng hàng	Mã sản phẩm	Mã đơn hàng
Dải đệm dán cho cửa mở quay	250 mét/cuộn	OPK-A416	Y0108-008




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Cao su
- Xử lý bề mặt: Đen





Hướng dẫn sử dụng
- Được sử dụng cho cửa gấp, giúp ngăn chặn rung lắc và chống bụi

Tên sản phẩm	Quy cách Đóng hàng	Mã sản phẩm	Mã đơn hàng
Dải đệm làm kín	140 mét/cuộn	OPK-A426	Y0108-009




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Xám đậm





Hướng dẫn sử dụng
- Dùng để kết nối các tấm ốp tường
- Một cửa mở cần 4 cái

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói bên trong	Thông số đóng gói bên ngoài	Mã sản phẩm	Mã đơn hàng
mã góc (Nhựa)	100 cái/túi	1500 cái/thùng carton	OPK-A507	653823





Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Tấm mạ kẽm
- Xử lý bề mặt: Màu nguyên bản





Hướng dẫn sử dụng
- Dùng để kết nối các tấm ốp tường
- Một cửa mở cần 4 cái

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói bên trong	Thông số đóng gói bên ngoài	Mã sản phẩm	Mã đơn hàng
Mảnh mã góc	1000 cái/túi	4000 cái/thùng carton	OPK-A506	653824




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Tấm mạ kẽm
- Xử lý bề mặt: Màu nguyên bản




Hướng dẫn sử dụng
- dùng với các tấm ốp tường
- Lắp đặt một phần cố định ốp tường mỗi 300mm

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói bên trong	Thông số đóng gói bên ngoài	Mã sản phẩm	Mã đơn hàng
phần cố định ốp tường	100 cái/túi	8 túi/thùng carton	OPK-A504	653688



ST4x14mm



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép carbon
- Xử lý bề mặt: Mạ niken

Hướng dẫn sử dụng
- dùng để cố định mã góc nhựa

Tên sản phẩm	Thông số đóng gói bên trong	Thông số đóng gói bên ngoài	Mã sản phẩm	Mã đơn hàng
Vít tự khoan đầu vắn chéo chìm OPK dùng cho mã góc	1000 cái/túi	10 túi/thùng carton	OPK-A513	653968



Sử dụng công nghệ để hoàn thiện cuộc sống và tạo ra sự phát triển bền vững, lành mạnh cho ngành công nghiệp

Phân tích hệ thống


Phụ kiện ốp tường




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép carbon
- Xử lý bề mặt: Mạ Niken





Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Đen



ST4x10mm




Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho việc kết nối các bộ phận cố định tấm chéo của vỏ tường.




Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để kết nối các vỏ tường đầy đủ.
- Có khả năng điều chỉnh lên và xuống.

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Mã Model	Mã đơn hàng
Đinh vít đầu khoan rãnh chéo Đinh tự khoan ST4 * 10	1000 cái/túi	12 túi/sản phẩm	OPK-A516	653969


Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Mã Model	Mã đơn hàng
Đế cố định vỏ tường (Sử dụng cho bảng hoàn chỉnh)	2000 cái/túi	20 Túi/ carton	OPK-A505	654138




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép Carbon
- Xử lý bề mặt: Kẽm màu thân thiện với môi trường




Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Nhựa
- Xử lý bề mặt: Xám tối




ST5x41mm



Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để nối các vỏ tường đầy đủ và các bộ phận cố định vỏ tường.
- Có khả năng điều chỉnh về phía trước và phía sau, bên trái và bên phải.




8x40mm




Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để cố định các vít xoắn chìm chéo.

Tên sản phẩm	Mã Model	Mã đơn hàng
Đinh vít chìm chéo	OPK-A538	P0141-002

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Mã Model	Mã đơn hàng
Cao su mở rộng nhựa hình vuông	500 Cái/túi	16 Túi/ carton	OPK-A539	CA991574-014



Tổng quan kỹ thuật
- Vật liệu: Thép carbon
- Xử lý bề mặt: Kẽm màu thân thiện với môi trường.



Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng để điều chỉnh các vít xoắn.

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Mã Model	Mã đơn hàng
Cờ lê Allen 5-7mm	1200 cái/túi	6 túi/ carton	OPK-A540	CA991749-001

Note




Phân tích Hệ thống



Hệ thống phần cứng bên ngoài

System analysis

Big type_red inside




Technology general situation

—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:



Small type_red inside



Technology general situation


—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:



Product name	Inner Packitng Specification	Outer Packing Specification	Model Number	order coding
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect metal black+red	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-001
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect porcelain Swimming Ash+red	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-002
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect Mocaffine+red	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-003
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect moonlight grey+red	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-004
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect matt white+red	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-009

Product name	Inner Packitng Specification	Outer Packing Specification	Model Number	order coding
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect metal black+red	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-001
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect porcelain Swimming Ash+red	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-002
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect Mocaffine+red	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-003
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect moonlight grey+red	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-004
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect matt white+red	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-009

Big type_fluorescent green inside




Technology general situation

—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:



Small type_fluorescent green inside



Technology general situation


—Material: Aluminum Alloy
—Surface Treatment:



Product name	Inner Packitng Specification	Outer Packing Specification	Model Number	order coding
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect metal black+Fluorescent green	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-005
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect porcelain Swimming Ash+Fluorescent green	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-006
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect Mocaffine+Fluorescent green	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-007
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect moonlight grey+Fluorescent green	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-008
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)135mm _Perfect matt white+Fluorescent green	10 pieces/box	200pieces / carton	OPK-A533	CA991626-010

Product name	Inner Packitng Specification	Outer Packing Specification	Model Number	order coding
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect metal black+Fluorescent green	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-005
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect porcelain Swimming Ash+Fluorescent green	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-006
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect Mocaffine+Fluorescent green	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-007
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect moonlight grey+Fluorescent green	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-008
Perfect Round Handle # 1 (Two-color)110mm _Perfect matt white+Fluorescent green	10 pieces/box	300pieces / carton	OPK-A535	CA991627-010


tay nắm dạng chữ U



Công nghệ chung
- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:



tay nắm dạng thuyền




Công nghệ chung
- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:



Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Tay nắm chữ U# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A519	CA991574-007
Đen kim loại hoàn hảo				
Tay nắm chữ U# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A519	CA991574-008
Sứ hoàn hảo				
Tay nắm chữ U# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A519	CA991574-006
Mocaflin hoàn hảo				
Tay nắm chữ U# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A519	CA991574-009
Xám ánh trắng hoàn hảo				
Tay nắm chữ U# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A519	CA991574-019
Trắng mờ hoàn hảo				

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Tay nắm dạng thuyền# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A518	CA991574-011
Đen kim loại hoàn hảo				
Tay nắm dạng thuyền# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A518	CA991574-012
Sứ hoàn hảo				
Tay nắm dạng thuyền# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A518	CA991574-010
Mocaflin hoàn hảo				
Tay nắm dạng thuyền# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A518	CA991574-013
Xám ánh trắng hoàn hảo				
Tay nắm dạng thuyền# 1	10 cái/hộp	20 hộp/ carton	OPK-A518	CA991574-018
Trắng mờ hoàn hảo				


Khoá từ (kiểu vuông)



Công nghệ chung
- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:



Khoá từ (kiểu tối giản)



Công nghệ chung
- Vật liệu: Hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:



Hướng dẫn sử dụng
- Dùng cho khoá cửa trượt




Hướng dẫn sử dụng
- Khoá được sử dụng cho cửa trượt với các khung 4016

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Khoá từ (kiểu vuông)	1 bộ/hộp	40 hộp/sản phẩm	OPK-A531	CA450001-001
Mocaflin hoàn hảo				
Khoá từ (kiểu vuông)	1 bộ/hộp	40 hộp/sản phẩm	OPK-A531	CA450001-002
Đen kim loại hoàn hảo				
Khoá từ (kiểu vuông)	1 bộ/hộp	40 hộp/sản phẩm	OPK-A531	CA450001-003
Sứ hoàn hảo - Tro bơi lội				
Khoá từ (kiểu vuông)	1 bộ/hộp	40 hộp/sản phẩm	OPK-A531	CA450001-004
Xám ánh trắng hoàn hảo				
Khoá từ (kiểu vuông)	1 bộ/hộp	40 hộp/sản phẩm	OPK-A531	CA450001-010
Trắng mờ hoàn hảo				

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Khoá từ (kiểu tối giản)	1 bộ/hộp	75 hộp/sản phẩm	OPK-A545	CA450006-001
Mocaflin hoàn hảo				
Khoá từ (kiểu tối giản)	1 bộ/hộp	75 hộp/sản phẩm	OPK-A545	CA450006-002
Đen kim loại hoàn hảo				
Khoá từ (kiểu tối giản)	1 bộ/hộp	75 hộp/sản phẩm	OPK-A545	CA450006-003
Sứ hoàn hảo - Tro bơi lội				
Khoá từ (kiểu tối giản)	1 bộ/hộp	75 hộp/sản phẩm	OPK-A545	CA450006-004
Xám ánh trắng hoàn hảo				
Khoá từ (kiểu tối giản)	1 bộ/hộp	75 hộp/sản phẩm	OPK-A545	CA450006-010
Trắng mờ hoàn hảo				





Phân tích hệ thống

Khoá từ
(Kiểu tối giản)



Hướng dẫn sử dụng
- Khóa dùng cho cửa trượt
với các hồ sơ khung mặt vát 4010

Khoá từ
(Kiểu tối giản)



Hướng dẫn sử dụng
- Khóa dùng cho cửa trượt
với các hồ sơ khung mặt cong 4010.





Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:



Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt vát 4010 - Mocaflin	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A546	CA450007-001
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt vát 4010 - Đen kim loại	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A546	CA450007-002
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt vát 4010 - Sứ hoàn hảo	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A546	CA450007-003
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt vát 4010 - Xám ánh trắng	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A546	CA450007-004
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt vát 4010 - Trắng mờ	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A546	CA450007-010

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt cong 4010 - Mocaflin	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A547	CA450008-001
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt cong 4010 - Đen kim loại	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A547	CA450008-002
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt cong 4010 - Sứ hoàn hảo	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A547	CA450008-003
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt cong 4010 - Xám ánh trắng	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A547	CA450008-004
Khoá từ (bản tối giản) Khung mặt cong 4010 - Trắng mờ	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A547	CA450008-005

Khoá từ
(Bản tối giản)







Hướng dẫn sử dụng
- Khóa dùng cho cửa trượt
với các hồ sơ khung mặt phẳng 4010.

Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:



Tay nắm cửa
(với khóa đẩy và xoay)



Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:



Hướng dẫn sử dụng
- Sử dụng cho cửa mở quay

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Khoá từ (bản tối giản) Mặt phẳng 4010 - Mocaflin	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A548	CA450009-001
Khoá từ (bản tối giản) Mặt phẳng 4010 - Đen kim loại	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A548	CA450009-002
Khoá từ (bản tối giản) Mặt phẳng 4010 - Sứ hoàn hảo	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A548	CA450009-003
Khoá từ (bản tối giản) Mặt phẳng 4010 - Xám ánh trắng	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A548	CA450009-004
Khoá từ (bản tối giản) Mặt phẳng 4010 - Trắng mờ	1 bộ/hộp	75 hộp/kiện	OPK-A548	CA450009-006

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Tay nắm (với đẩy và xoay) Sứ hoàn hảo	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A542	CA450005-001
Tay nắm (với đẩy và xoay) Mocaflin	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A542	CA450005-002
Tay nắm (với đẩy và xoay) Đen kim loại	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A542	CA450005-003
Tay nắm (với đẩy và xoay) Xám ánh trắng	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A542	CA450005-004
Tay nắm (với đẩy và xoay) Trắng mờ	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A542	CA450005-009

Tay nắm (kiểu vuông)

Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:





Tay nắm (kiểu tròn)

Công nghệ chung
- Vật liệu: hợp kim nhôm
- Xử lý bề mặt:



Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho cửa mở xoay

Hướng dẫn sử dụng
- Áp dụng cho cửa mở xoay



Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Tay nắm (kiểu vuông) Sứ hoàn hảo	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A529	CA450002-001
Tay nắm (kiểu vuông) Mocaffine	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A529	CA450002-002
Tay nắm (kiểu vuông) Đen kim loại	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A529	CA450002-003
Tay nắm (kiểu vuông) Xám ánh trắng	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A529	CA450002-004

Tên sản phẩm	Đóng gói bên trong	Đóng gói bên ngoài	Số Model	Mã đơn hàng
Tay nắm (kiểu tròn) Sứ hoàn hảo	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A530	CA450003-001
Tay nắm (kiểu tròn) Mocaffine	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A530	CA450003-002
Tay nắm (kiểu tròn) Đen kim loại	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A530	CA450003-003
Tay nắm (kiểu tròn) Xám ánh trắng	1 bộ/hộp	24 hộp/kiện	OPK-A530	CA450003-004



Thông Tin Bộ Cửa Trượt Mã Sản Phẩm Mục Lục



Cửa Chồng Kéo (hai tấm)

Ray Cửa Trượt Treo	Giảm chấn (trung bình)	Khung cửa 40	Khung cửa 45
-----------------------	---------------------------	-----------------	-----------------

Phiên bản cao cấp





Xem trang
3.01 ray
khả dụng

2 bộ CA420001-002

A01-G Bánh xe cửa trượt treo

Giảm Chấn Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

(Tiêu chuẩn)



Xem trang
3.03 ray
khả dụng



2 bộ CA420002-004

A01-B Bánh xe cửa trượt treo

Giảm Chấn Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

Ray Cửa Trượt Treo	Giảm chấn (thấp)	Khung cửa 40	Khung cửa 45
-----------------------	---------------------	-----------------	-----------------

Phiên bản cao cấp



Xem trang
3.05 ray
khả dụng



2bộ CA420002-002

A01-G Bánh xe cửa trượt treo

Giảm Chấn Thấp cho Bộ Cửa Đơn

Ray Cửa	Giảm chấn (thấp)	Khung cửa 40	Khung cửa 45
---------	---------------------	-----------------	-----------------

Phiên bản cao cấp





Xem trang
3.07 ray
khả dụng

2bộ CA420007-001

A03-G Bánh xe cửa trượt treo

Giảm Chấn Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

(Tiêu chuẩn)



Xem trang
3.09 ray
khả dụng

2bộ CA420007-002



A03-B Bánh xe cửa trượt treo

Giảm Chấn Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

Bộ lai 3 cánh

Ray Cửa (Trung Bình) Giảm chấn (Trung bình) Khung cửa 40 Mở về bên trái



Phiên bản cao cấp



Xem trang 3.01 ray khả dụng
2 bộ CA420001-002
A01-G Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chấn Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

Xem trang 3.11 ray khả dụng
1set CA991399-001
A02-G Bộ Ba Tương Tác
Bộ Cửa Giữa - Trái - Khung Cửa 40

(Tiêu chuẩn)





Xem trang 3.03 ray khả dụng
2sets CA420002-004
A01-B Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chấn Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn

Xem trang 3.15 ray khả dụng
1bộ CA991399-004
Bộ Ba Tương Tác Perfect A02-B
Bộ Cửa Giữa - Trái - Khung Cửa 40

Ray Cửa (Trung Bình) Giảm chấn (Trung bình) Khung cửa 45 Mở về bên trái

Phiên bản cao cấp



Xem trang 3.01 ray khả dụng
2 bộ CA420001-002
Perfect A01-G Bánh xe cửa trượt treo
Giảm Chấn Trung Bình cho Bộ Cửa Đơn



Xem trang 3.15 ray khả dụng
1 bộ CA991399-003
Perfect A02-G Bộ Ba Tương Tác
Bộ Cửa Giữa - Trái - Khung Cửa 45

3 cửa liên kết

Ray trượt treo cố định
Bộ giảm chấn (Cỡ trung)
Dòng khung cửa 45

Mở về bên trái

(Tiêu chuẩn)



Xem trang 3.03 để biết các loại ray trượt có sẵn

2 bộ CA420002-004
Con lăn trượt treo Perfect A01-B
Giảm chấn trung bình cho bộ cửa đơn



Xem trang 3.17 để biết các loại ray trượt có sẵn

1 bộ CA991399-005
Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A02-B
Bộ cửa giữa - trái_45 dòng khung cửa góc

Ray treo thấp
Bộ giảm chấn (Cỡ trung)
Dòng khung cửa 40

Mở về phía bên trái

Phiên bản cao cấp



Xem trang 3.07 để biết các loại ray trượt có sẵn

2 bộ CA420007-001
Con lăn trượt treo Perfect A03-G
Giảm chấn trung bình cho bộ cửa đơn


Xem trang 3.19 để biết các loại ray trượt có sẵn

1 bộ CA420009-001
Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A03-G
Bộ cửa giữa - trái_40 dòng khung cửa góc

Ray treo thấp
Bộ giảm chấn (Cỡ trung)
Dòng khung cửa 45

Mở về phía bên trái

Phiên bản cao cấp



Xem trang 3.07 để biết các loại ray trượt có sẵn

2 bộ CA420007-001
Con lăn trượt treo Perfect A03-G
Giảm chấn trung bình cho bộ cửa đơn

Xem trang 3.23 để biết các loại ray trượt có sẵn

1 bộ CA420010-001
Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A03-G
Bộ cửa giữa - trái_45 dòng khung cửa góc

3 Cửa liên động




Ray
treo
thấp

Bộ giảm chấn
(Cỡ trung)


Dòng
khung
cửa 40

Mở về bên trái

(Tiêu chuẩn)



2 bộ CA420007-002
Con lăn trượt treo Perfect A03-B
Bộ giảm chấn cỡ trung cho cửa đơn



1 bộ CA420009-002
Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A03-B
Bộ phụ kiện cửa giữa - Trái_40 dòng khung cửa




Ray
treo
thấp

Bộ giảm chấn
(Cỡ trung)


Dòng
khung
cửa 45

Mở về bên trái

(Tiêu chuẩn)



2 bộ CA420007-002
Con lăn trượt treo Perfect A03-B
Bộ giảm chấn trung bình cho cửa đơn



1 bộ CA420010-002
Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A03-B
Bộ cửa giữa - Trái_45 Dòng khung cửa




ray trượt
treo cỡ
trung

Bộ giảm
chấn
(Ngắn)


Dòng
khung
cửa 40

Mở về bên trái

Phiên bản cao cấp



2 bộ CA420002-002
Bánh xe trượt treo Perfect A01-G
Giảm chấn ngắn cho bộ cửa đơn



1 bộ CA991399-001
Bộ tương tác ba đơn vị Perfect A02-G
Bộ cửa giữa - Trái_40 Dòng khung cửa

3 Linkage door



Hanging
Sliding
Track
Medium

Damper
(Short)

45Door
Frame
Series

Open towards left

High-end Version



See page
3.05 for
available
Tracks

2sets CA420002-002
Perfect A01-G Hanging sliding roller
Short damping for Single door set



See page
3.15 for
available
Tracks

1set CA991399-003
Perfect A02-G Three-Unit Interactive
Middle Door Kit - Left_45 Door Frame Series

Multi-interaction



Hanging
Sliding
Track
Medium

Damper
(Medium)

40Door
Frame
Series

Open towards left

High-end Version



See page
3.01 for
available
Tracks

2sets CA420001-002
Perfect A01-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.27 for
available
Tracks

2sets CA420016-001
Perfect System A02-G-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series



Hanging
Sliding
Track
Medium

Damper
(Medium)

40Door
Frame
Series

Open towards right

High-end Version



See page
3.01 for
available
Tracks

2sets CA420001-002
Perfect A01-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.29 for
available
Tracks

2sets CA420016-002
Perfect System A02-G-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Right)_40 Door Frame Series

Two linkaged and one free door


Hanging
Sliding
Track
Medium

Damper
(Medium)

40Door
Frame
Series


Open towards left

High-end Version



See page
3.01 for
available
Tracks

2sets CA420001-002
Perfect A01-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.11 for
available
Tracks

1set CA991399-001
Perfect A02-G Three-Unit Interactive
Middle Door Kit - Left_
40 Door Frame Series



See page
3.32 for
available
Tracks

1↑ CA991468-001
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_40 system


Hanging
Sliding
Track
Medium

Damper
(Medium)

45Door
Frame
Series


Open towards left

High-end Version




See page
3.01 for
available
Tracks

2sets CA420001-002
Perfect A01-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.15 for
available
Tracks

1set CA991399-003
Perfect A02-G Three-Unit Interactive
Middle Door Kit - Left_
45 Door Frame Series



See page
3.32 for
available
Tracks

1↑ CA991468-002
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_45 system


Hanging
Sliding
Track
Medium

Damper
(Medium)

40Door
Frame
Series


Open towards left

(Standard)



See page
3.03 for
available
Tracks

2sets CA420001-004
Perfect A01-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.13 for
available
Tracks

1set CA991399-004
Perfect A02-B Three-Unit Interactive
Middle Door Kit - Left_40 Door Frame Series



See page
3.32 for
available
Tracks

1↑ CA991468-001
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_40 system

Two linkaged and one free door


Hanging
Sliding
Track
Medium

**Damper
(Medium)**

45Door
Frame
Series


Open towards left

(Standard)




See page
3.03 for
available
Tracks

2sets CA420001-004
Perfect A01-B Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.25 for
available
Tracks

1set CA991399-005
Perfect System A02-B-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_45 Door Frame Series



See page
3.32 for
available
Tracks

1↑ CA991468-002
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_45 system


Low
hanging
track

**Damper
(Medium)**

40Door
Frame
Series


Open towards left

High-end Version




See page
3.07 for
available
Tracks

2sets CA420007-001
Perfect A03-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.19 for
available
Tracks

1set CA420009-001
Perfect System A03-G-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series



See page
3.32 for
available
Tracks

1↑ CA991468-001
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_40 system


Low
hanging
track

**Damper
(Medium)**

45Door
Frame
Series


Open towards left

High-end Version




See page
3.07 for
available
Tracks

2sets CA420007-001
Perfect A03-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.19 for
available
Tracks

1set CA420010-001
Perfect System A03-G-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_45 Door Frame Series







See page
3.32 for
available
Tracks

1↑ CA991468-002
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_45 system


Two linkaged and one free door

Low hanging track **Damper (Medium)** **40Door Frame Series** **Open towards left**


(Standard)



2sets CA420007-002
Perfect A03-B Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set







1set CA420009-002
Perfect System A03-B-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series




1↑ CA991468-001
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_40 system

Low hanging track **Damper (Medium)** **45Door Frame Series** **Open towards left**


(Standard)



2sets CA420007-002
Perfect A03-B Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



1set CA420010-002
Perfect System A03-B-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_45 Door Frame Series








1↑ CA991468-002
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_45 system

2+1Linkage

Hanging Sliding Track Medium **Damper (Medium)** **40Door Frame Series** **Open towards left**


High-end Version




1set CA420001-002
Perfect A01-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



1set CA991399-001
Perfect System A02-G-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series



1↑ CA991468-001
Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_40 system



1set CA420011-003
Perfect A02 Fixed Panel--Single
Door Set_40 Door Frame System

2+1Linkage


Low hanging track

Damper (Medium)

40Door Frame Series

Open towards left


High-end Version



See page 3.07 for available Tracks

1set CA420007-001

Perfect A03-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page 3.19 for available Tracks

1set CA420009-001


Perfect System A03-G-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series



See page 3.32 for available Tracks

1 CA991468-001

Perfect A02 Two Linkage and
One Movable fixed Accessories
_40 system



See page 3.33 for available Tracks

1set CA420011-003

Perfect A02 Fixed Panel--Single
Door Set_40 Door Frame System

Single pocket door


Hanging Sliding Track Medium

Damper (Medium)

40Door Frame Series

45Door Frame Series


High-end Version



See page 3.01 for available Tracks

1sets CA420001-002

Perfect A01-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page 3.35 for available Tracks

1set CA420006-001

Perfect A20 Pocket Door Set


Hanging Sliding Track Medium

Damper (Medium)

40Door Frame Series

45Door Frame Series


(Standard)



See page 3.03 for available Tracks

1sets CA420002-004

Perfect A01-B Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page 3.35 for available Tracks

1set CA420006-001

Perfect A20 Pocket Door Set

2+0Pocket Linkaged door


Hanging
Sliding
Track
Medium

Damper
(Medium)

40Door
Frame
Series

Open towards left


High-end Version



See page
3.01 for
available
Tracks

1set CA420001-002


Perfect A01-G Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.11 for
available
Tracks

1set CA991399-001

Perfect System A02-G-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series



See page
3.37 for
available
Tracks

1set CA420006-003

Perfect A20 Pocket Door2+0
accessories set_40 Door Frame Series


Hanging
Sliding
Track
Medium

Damper
(Medium)

40Door
Frame
Series

Open towards left


(Standard)



See page
3.03 for
available
Tracks

1set CA420002-004


Perfect A01-B Hanging sliding roller
Medium damping for Single door set



See page
3.13 for
available
Tracks

1set CA991399-004

Perfect System A02-B-Multi-Panel
Telescopic(two-way)--Middle Panel
Fitting Set (Left)_40 Door Frame Series



See page
3.37 for
available
Tracks

1set CA420006-003

Perfect A20 Pocket Door2+0
accessories set_40 Door Frame Series

synchronized linkaged


High
Hanging
Track

Damper
(Medium)

40Door
Frame
Series

Synchronized doors


High-end Version



See page
3.39 for
available
Tracks

1set CA420003-002

Perfect A30 Single Door
Set (Medium Damper)



See page
3.41 for
available
Tracks

1set CA420003-003




Perfect A30 Two Panels' Synchronized
System Set_40 Door Frame System

synchronized linkaged



2 synchronized doors 2 single sliding doors


High-end Version



See page
3.39 for
available
Tracks

3sets CA420003-002

Perfect A30 Single Door Set (Medium Damper)



See page
3.41 for
available
Tracks





1set CA420003-003

Perfect A30 Two Panels' Synchronized
System Set_40 Door Frame System



2 synchronized doors 2 fixed doors


High-end Version



See page
3.39 for
available
Tracks

1set CA420003-002


Perfect A30 Single Door Set
(Medium Damper)



See page
3.41 for
available
Tracks

1set CA420003-003

Perfect A30 Two Panels' Synchronized
System Set_40 Door Frame System



See page
3.33 for
available
Tracks



2set CA420011-003

Perfect A02 Fixed Panel--Single
Door Set_40 Door Frame System

Invisible door



Open towards left





See page
3.43 for
available
Tracks

1set CA460001-002

Perfect A50 invisible single door set(Left)



Open Right



See page
3.45 for
available
Tracks


1set CA460001-003

Perfect A50 invisible single door set(Right)

Swing door

40Door
Frame
Series

High-end Version




See page
3.47 for
available
Tracks

1set CA470001-001

Perfect A60 swing door set
_40 Door Frame Series

40Door
Frame
Series

(Standard)




See page
3.49 for
available
Tracks

1set CA470001-002

Perfect A60-B swing door set
_40 Door Frame Series

45Door
Frame
Series

(Standard)



See page
3.51 for
available
Tracks

1set CA470002-001

Perfect A60-B swing door set
_45 Door Frame Series

Folding door



Hanging
Sliding
Track
Medium

Center
1.5
panels

40Door
Frame
Series



Open towards left



See page
3.53 for
available
Tracks

1set CA480008-001

Perfect A41 Center track left opening folding
door set (1.5 doors)_40 Door Frame Series



See page
3.59 for
available
Tracks



1set CA480018-001

Perfect A41 central track folding door lock set

Folding door

Hanging Sliding Track Medium **Center 2.5 panels** **40Door Frame Series**


Open towards left



See page
3.53 for
available
Tracks

1set CA480008-001


Perfect A41 Center track left
opening folding door set
(1.5 doors)_40 Door Frame Series



See page
3.57 for
available
Tracks

1set CA480017-002

Perfect A41-40 Center track
single door set_40 Door Frame
Series





See page
3.59 for
available
Tracks

1set CA480018-001

Perfect A41 central track
folding door lock set

Hanging Sliding Track Medium **Center 3.5 panels** **40Door Frame Series**


Open towards left



See page
3.53 for
available
Tracks

1set CA480008-001


Perfect A41 Center track left
opening folding door set
(1.5 doors)_40 Door Frame Series



See page
3.57 for
available
Tracks

2sets CA480017-002

Perfect A41-40 Center track
single door set_40 Door Frame
Series





See page
3.59 for
available
Tracks

2sets CA480018-001

Perfect A41 central track
folding door lock set

Hanging Sliding Track Medium **Center 4.5 panels** **40Door Frame Series**


Open towards left



See page
3.53 for
available
Tracks

1set CA480008-001


Perfect A41 Center track left
opening folding door set
(1.5 doors)_40 Door Frame Series



See page
3.57 for
available
Tracks

3sets CA480017-002

Perfect A41-40 Center track
single door set_40 Door Frame
Series



See page
3.59 for
available
Tracks

3sets CA480018-001

Perfect A41 central track
folding door lock set


Folding door

Hanging
Sliding
Track
Medium

Center
5.5
panels

40Door
Frame
Series

Open towards left



See page
3.53 for
available
Tracks

1set CA480008-001
Perfect A41 Center track left
opening folding door set
(1.5 doors)_40 Door Frame Series

See page
3.57 for
available
Tracks

4sets CA480017-002
Perfect A41-40 Center track
single door set_40 Door Frame
Series

See page
3.59 for
available
Tracks


4sets CA480018-001
Perfect A41 central track
folding door lock set

Hanging
Sliding
Track
Medium

Center
1.5
panels

40Door
Frame
Series

Open towards Right



See page
3.55 for
available
Tracks

1set CA480017-001
Perfect A41 Center track Right opening folding door set
(1.5 doors)_40 Door Frame Series

See page
3.59 for
available
Tracks


1set CA480018-001
Perfect A41 central track
folding door lock set

Hanging
Sliding
Track
Medium

Center
2.5
panels

40Door
Frame
Series

Open towards Right



See page
3.55 for
available
Tracks

1set CA480017-001
Perfect A41 Center track Right
opening folding door set
(1.5 doors)_40 Door Frame Series

See page
3.57 for
available
Tracks

1set CA480017-002
Perfect A41-40 Center track
single door set_40 Door Frame
Series


See page
3.59 for
available
Tracks

1set CA480018-001
Perfect A41 central track
folding door lock set

Cửa xếp gấp

ray trượt treo cố trung	3.5 cánh	Dòng khung cửa 40	
-------------------------	----------	-------------------	--

Mở sang phải




1 bộ CA480017-001
Bộ ray trung tâm A41 mở sang phải dành cho cửa xếp gấp (1.5 cánh cửa)_Dòng khung cửa 40

2 bộ CA480017-002
Bộ ray trung tâm A41-40 dành cho cửa đơn_Dòng khung cửa 40

2 bộ CA480018-001
Bộ khóa cửa xếp gấp ray trung tâm A41

ray trượt treo cố trung	4.5 cánh	Dòng khung cửa 40	
-------------------------	----------	-------------------	--

Mở sang phải




1 bộ CA480017-001
Bộ ray trung tâm A41 mở sang phải dành cho cửa xếp gấp (1.5 cánh cửa) _ Dòng khung cửa 40

3 bộ CA480017-002
Bộ ray trung tâm A41-40 dành cho cửa đơn _ Dòng khung cửa 40

3 bộ CA480018-001
Bộ khóa cửa xếp gấp ray trung tâm A41

ray trượt treo cố trung	5.5 cánh	Dòng khung cửa 40	
-------------------------	----------	-------------------	--

Mở sang phải



1 bộ CA480017-001
Bộ ray trung tâm A41 mở sang phải dành cho cửa xếp gấp (1.5 cánh cửa) _ Dòng khung cửa 40



4 bộ CA480017-002
Bộ ray trung tâm A41-40 dành cho cửa đơn _ Dòng khung cửa 40

4 bộ CA480018-001
Bộ khóa cửa xếp gấp ray trung tâm A41

Overlap two door





Double Soft Close



2sets CA410001-004
Perfect A10 Double Soft-close
Single Door Fitting Set



Single Soft Close



2sets CA410001-005
Perfect A10 Single Soft-close
One Door Fitting Set





Double Soft Close



2sets CA410002-003
Perfect A11 Double Soft-close
Single Door Fitting Set

Single Soft Close





2sets CA410002-004
Perfect A11 Single Soft-close
One Door Fitting Set



3 Linkage door



Double Soft Close



2sets CA410001-004
Perfect A10 Double Soft-close
Single Door Fitting Set




1set CA991400-001
Perfect A12 3 Linkage Door for
Middle Door set-40 Door Frame Series

3 Linkage door


Floor Track **Damper (long size)** **45Door Frame Series**

Double Soft Close



See page
3.61 for
available
Tracks

2sets CA410001-004
Perfect A10 Double Soft-close
Single Door Fitting Set




See page
3.71 for
available
Tracks

1set CA991400-002
Perfect A12 3 Linkage Door for
Middle Door set-45 system


Floor Track **Damper (long size)** **40Door Frame Series**

Single Soft Close



See page
3.63 for
available
Tracks

2sets CA410001-005
Perfect A10 Single Soft-close
One Door Fitting Set




See page
3.69 for
available
Tracks

1set CA991400-001
Perfect A12 3 Linkage Door for
Middle Door set-40 system


Floor Track **Damper (long size)** **45Door Frame Series**

Single Soft Close



See page
3.63 for
available
Tracks

2sets CA410001-005
Perfect A10 Single Soft-close
One Door Fitting Set






See page
3.71 for
available
Tracks

1set CA991400-002
Perfect A12 3 Linkage Door for
Middle Door set-45 system


3 Linkage door




Double Soft Close






2sets CA410002-003
Perfect A11 Double Soft-close
Single Door Fitting Set




1set CA991400-001
Perfect A12 3 Linkage Door for
Middle Door set-40 system



Double Soft Close






2sets CA410002-003
Perfect A11 Double Soft-close
Single Door Fitting Set




1set CA991400-002
Perfect A12 Linkage Door for
Middle Door set-45 system



Single Soft Close



2sets CA410002-004
Perfect A11 Single Soft-close
One Door Fitting Set






1set CA991400-001
Perfect A12 3 Linkage Door for
Middle Door set-40 system

3 Linkage door




Single Soft Close



See page
3.67 for
available
Tracks

2sets CA410002-004
Perfect A11 Single Soft-close
One Door Fitting Set



See page
3.71 for
available
Tracks

1set CA991400-002
Perfect A12 3 Linkage Door for
Middle Door set-45 system



Sliding Door & Window
System Expert

OPK SMART HOME TECHNOLOGY CO.,LTD

ADD: NO.11, Ruihe Road,YongningLuosha, Xiaolan

Town, Zhongshan City, GD., China.

TEL: 400 804 9989

FAX: 0760-2227 9177

[Http://www.opike.cc](http://www.opike.cc) E-mail: sales@opk.cc

Image shown in this catalog is indicative only . If there is any inconsistency between the image and the actual product you receive , the actual product will govern.



Official Accounts



Video Accounts



Tik Tok